



## Beskrivelse af fejlkoder

KMD Indkomst Opgørelser (P13-5)  
WEBSERVICE IndkomstEnkeltForespoergsel og  
MQSERVICE IndkomstMasseForespoergsel

Version 1.0, 20.02.2017

---

## Indholdsfortegnelse

<b>1. Versionsoversigt.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Indledning .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Fejlhåndtering .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Fejlkode og tekster .....</b>	<b>3</b>

## 1. Versionsoversigt

<b>Dato</b>	<b>Udarbejdet af</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Versions nr.</b>
20-02-2017	HHK	Første version.	001

## 2. Indledning

Dette dokument er en beskrivelse af fejlkoder og tekster fra snitfladerne WEBSERVICE IndkomstEnkeltForespoergsel og MQSERVICE IndkomstMasseForespoergsel til KMD Indkomst Opgørelser.

## 3. Fejlhåndtering

### For WEBSERVICE IndkomstEnkeltForespoergsel:

- Ved fejl på forespørgselsniveau, stoppes behandlingen af forespørgslen, og en fejlmeddelelse med angivelse af fejlårsag returneres til Anvender.
- Ved fejl på personniveau, stoppes behandlingen af forespørgslen, og en fejlmeddelelse med angivelse af fejlårsag returneres til Anvender.

### For MQSERVICE IndkomstMasseForespoergsel:

- Ved fejl på forespørgselsniveau, stoppes behandlingen af forespørgslen, og en fejlmeddelelse med angivelse af fejlårsag returneres til Anvender
- Ved fejl på personniveau, fortsættes behandlingen af forespørgslen, og en fejlmeddelelse med angivelse af fejlårsagen opsamles og returneres til Anvender, samtidigt med de øvrige valide svar.

## 4. Fejlkoder og tekster

Der returneres både årsags- og svarkoder i en 5-positionskode med formatet:

<SystemId><Fejlkode> ,

hvor:

- <SystemId> 2 positioner Benyttes internt i KMD og skal ikke benyttes i Anvender systemet.
- <Fejlkode> er de 3 næste positioner, indeholdende kode for den aktuelle fejl.

- **Årsagskoder** er på forespørgsels niveau, dvs om forespørgslen er gennemført uden tekniske fejl. Generelt beskrives "uden fejl" ved at de sidste 3 cifre (= fejlkoden) er 000.
- **Svarkoder** er på personniveau, dvs om der er fejl på en eller flere personer .
- I Enkeltforespørgsel (=synkron forespørgsel) er de 2 koder det samme.

Koderne er beskrevet i tabeller herunder og eksempler vist nederst i dokumentet

System Id	KMD Indkomst opgørelser
01	Asynkrone forespørgsler
02	Synkrone forespørgsler
90	Forekommer kun på person niveau i masseforespørgsler

System område	Fejlkode	Svar tekst
MQ Pakningsfejl 001 – 099	000	OK
	001	Pakke indeholder ingen forespørgsel
	002	Formatfejl på STARTbesked
	003	Formatfejl på SLUTbesked
	004	Formatfejl på FORTS besked
	005	Pakke uden STARTbesked
	006	Pakke med flere STARTbeskeder
	007	Pakke med flere SLUTbeskeder
	008	Pakke med inkonsistent forespørgsel
	009	Pakke mangler header-besked
	010	Pakke har flere header-beskeder

System område	Fejlkode	Svartekst
	011	STARTbesked ikke først
	012	Fejl i sekvens af MQ pakning
	014	MQ_FLAG ukendt
Inddata validerings fejl 100 - 199	100	Ukendt rec. Type
	101	Tom personkreds
	102	Header-besked ikke først i forespørgsel
	103	Fejl i sekvens af beskeder
	104	Felt ikke udfyldt
	105	Fejl i antal personer
	106	Ingen gyldig aftale
	108	Formatfejl
	109	Ukendt funktion
	110	Ukendt myndighed
	111	Ukendt periode type
	112	Ukendt sagsområde
	113	Ukendt svar type
	114	Invalidt personnummer
	115	Ugyldig dato
	116	Ugyldigt datointerval angivet.
	117	Angivet år er ikke understøttet
	118	Længde på <element> for kort
Andre fejl 200 - 299.	200	Certifikat ikke gyldigt
	201	Certifikat er ikke tilknyttet en bruger
	202	KMD Systemfejl
	203	Ikke Autoriseret
	204	Certifikat kan være lukket
	250 - 251	KMD Systemfejl
KMD Indkomst opgørelser fejl 302 - 349.	302	EJ I ÅRSOPG.
	303	ÅR IKKE TILLADT
	304	DATASÆT LUKKET
	305	FEJL I KALD
	306	EJ I FORSKUD
	307	EJ I EINDKOMST
	308	UKENDT FUNKTION
	320	DB2 FEJL
	330	DATA EJ KLAR
KMD Indkomst opgørelser fejl 350 - 399.	351	Sagsområde ikke validt
	352	Funktion ikke valid
	353	Kommunekode ikke valid
	354	Indkomstår ikke valid
	355	Personnummer ikke validt: <CPRnr>
	370	Ikke autoriseret
	371	Ikke autoriseret (personnummer)
	372	KMD Systemfejl
	396	EJ AUTORISERET
	397	CICSFEJL
	398	MQ-FEJL
	399	IKKE SVAR FRA MQ

#### Eksempler

- Enkeltforespørgsel (=synkron forespørgsel) gennemført OK og med oplysninger fundet returnerer årsagskode 02000
- Masseforespørgsel (=asynkron forespørgsel) gennemført OK og med oplysninger fundet returnerer årsagskode 01000, og svarkode på hver person 90000
- Enkeltforespørgsel (=synkron forespørgsel) gennemført OK men person ej fundet i årsopgørelsesregister returnerer årsagskode 02302

- 
- Masseforespørgsel (=asynkron forespørgsel) gennemført OK men 1 person ej fundet i årsopgørelsesregister: Årsagskode 01000 (forespørgsel gennemført OK), svarkode for fejllende person 90302, person ej fundet i årsopgørelsesregister